

VIBRA[®]
Measure the Future

ВИБРА РУС[®]

Официальный представитель Shinko Denshi, Japan

Уникальные преимущества весов VIBRA, недостижимые для других производителей:



- Единственные весы на рынке со входом в рабочий режим в течение 1 минуты;
- Самое низкое количество отказов и поломок на рынке точного взвешивания;
- Единственные весы на рынке, пригодные для работы в особо взрывоопасной зоне класса 0;
- Уникальное предложение Max=300 кг с d=1г;
- Самая низкая зависимость показаний от температуры окружающей среды;
- Самая высокая устойчивость к перегрузу - до 15 раз;
- Единственные весы на рынке с возможностью взвешивания ферромагнитных материалов без дополнительных приспособлений.

АНАЛИЗАТОРЫ ВЛАЖНОСТИ

Влагомеры инфракрасные VIBRA серии MD	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
	MD-83	80 г	0,005 г	Ø 110 мм	-	Внешняя 50 г F1	\$ 2 770
Опции и аксессуары:							
FDL-012	Программное обеспечение						\$1 250
DA-2	Одноразовые чашки для образцов (50 шт.)						\$ 61
VZ-330	Микропринтер (кабель в комплекте)						\$ 1 715
TQ-100	Лабораторная мельница						\$ 1 120
FW-100	Ветрозащита с дезодорирующим фильтром						\$ 1 420
Переходник COM-USB							P 1 630

Влагомеры инфракрасные KETT серии FD	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
	FD-720	120 г	0,001 г	Ø 130 мм	-	Внешняя 100 г F1	\$ 4 100
	FD-800	120 г	0,001 г	Ø 130 мм	-	Внешняя 100 г F1	\$ 8 440 \$ 4 100
Опции и аксессуары:							
FW-100	Ветрозащита с дезодорирующим фильтром						\$ 1 420
DA-1	Одноразовые чашки для образцов (50 шт.)						\$ 61
TQ-100	Лабораторная мельница						\$ 1 120
VZ-330	Микропринтер (кабель в комплекте)						\$ 1 715
FDL-02	Программное обеспечение						\$ 755
GF-200	Набор для калибровки температуры (для FD-800)						\$ 2 750

Только у ViBRA HT:	
	Уникальные преимущества датчика Tuning Fork
	Вход в рабочий режим в течение 1 минуты
	Устойчивость к перегрузу - до 15 раз

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

Аналитические весы ViBRA серии AF	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
	AF 225DRCE	92 г / 220 г	0.01 мг / 0.1 мг	Ø 80 мм	Специальный (I)	Внутренняя	\$ 4 170
	AF 224RCE	220 г	0.1 мг	Ø 80 мм	Специальный (I)	Внутренняя	\$ 2 740

Опции и аксессуары:		
Внешний интерфейс RS-232C в Ethernet		Р 14 790
Кабель для подключения к компьютеру		Р 1 220
Переходник COM-USB		Р 1 630
AFDK	Комплект для измерения плотности	\$ 695
CBM-910 II	Микропринтер	\$ 670
DATECS EP-50	Микропринтер	Р 18 900
SDI	Выносной дисплей (кабель 1,5 м)	\$ 367
SDR	Выносной дисплей (кабель 3, 5 или 10 м)	\$ 455
LAS-05D	Ионизатор для снятия статического электричества	\$ 1 020

Аналитические весы ViBRA серии HT	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
	HT 84CE	80 г	0.1 мг	Ø 80 мм	Специальный (I)	Внешняя 50 г E2	\$ 1 570
	HT 84RCE	80 г	0.1 мг	Ø 80 мм	Специальный (I)	Внутренняя	\$ 1 720
	HT 124CE	120 г	0.1 мг	Ø 80 мм	Специальный (I)	Внешняя 100 г E2	\$ 1 650
	HT 124RCE	120 г	0.1 мг	Ø 80 мм	Специальный (I)	Внутренняя	\$ 1 800
	HT 224CE	220 г	0.1 мг	Ø 80 мм	Специальный (I)	Внешняя 200 г E2	\$ 1 770
	HT 224RCE	220 г	0.1 мг	Ø 80 мм	Специальный (I)	Внутренняя	\$ 1 935

Опции и аксессуары:		
Внешний интерфейс RS-232C в Ethernet		Р 14 790
Кабель для подключения к компьютеру		Р 1 220
Переходник COM-USB		Р 1 630
HTDK	Комплект для измерения плотности	\$ 695
CBM-910 II	Микропринтер	\$ 670
DATECS EP-50	Микропринтер	Р 18 900
SDI	Выносной дисплей (кабель 1,5 м)	\$ 367
SDR	Выносной дисплей (кабель 3, 5 или 10 м)	\$ 455
LAS-05D	Ионизатор для снятия статического электричества	\$ 1 020

Только у ViBRA:	
	Уникальные преимущества датчика Tuning Fork
	Вход в рабочий режим в течение 1 минуты
	Устойчивость к перегрузу - до 15 раз

ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ

Лабораторные весы ViBRA серии ALE	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена NEW
	ALE 223R	220 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 181
	ALE 223	220 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внешняя 200 г F1	\$ 1 104
	ALE 323R	320 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 290
	ALE 323	320 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внешняя 200 г F1	\$ 1 181
	ALE 623R	620 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 475
	ALE 623	620 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F1	\$ 1 367
	ALE 1502R	1 500 г	0.01 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 267
	ALE 1502	1 500 г	0.01 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внешняя 1 кг F1	\$ 1 104
	ALE 2202R	2 200 г	0.01 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 277
	ALE 2202	2 200 г	0.01 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F1	\$ 1 114
	ALE 3202R	3 200 г	0.01 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 439
	ALE 3202	3 200 г	0.01 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F1	\$ 1 140
	ALE 6202R	6 200 г	0.01 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 457
	ALE 6202	6 200 г	0.01 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F1	\$ 1 385
	ALE 8201R	8 200 г	0.1 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 267
	ALE 8201	8 200 г	0.1 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F1	\$ 1 041
ALE 15001R	15 000 г	0.1 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 751	
ALE 15001	15 000 г	0.1 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внешняя 10 кг F1	\$ 1 661	

Опции и аксессуары:		
Кабель для подключения к компьютеру		Р 1 220
CBM-910 II	Микропринтер	\$ 670
DATECS EP-50	Микропринтер	Р 18 900
SDR	Выносной дисплей (кабель 3, 5 или 10 м)	\$ 455
ALE-ETH	Внешний интерфейс RS-232C в Ethernet	\$ 830
ALE-DK	Комплект для измерения плотности	\$ 800
ALE-RS	Дополнительный внешний интерфейс RS-232C	\$ 245
ALE-LM	Контакт реле	\$ 310
ALE-UH(S)	Крюк для взвешивания под весами (для весов с Max от 220 г до 1 200 г)	\$ 31
ALE-UH(M)	Крюк для взвешивания под весами (для весов с Max от 1 500 г до 15 кг)	\$ 31

Лабораторные весы ViBRA серии SJ	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
	SJ-220CE	220 г	0.01 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 100 г F2	\$ 692
	SJ-420CE	420 г	0.01 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 200 г F2	\$ 722
	SJ-620CE	620 г	0.01 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F2	\$ 755
	SJ-1200CE	1 200 г	0.1 г	170 x 142 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F2	\$ 692
	SJ-2200CE	2 200 г	0.1 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внешняя 1 кг F2	\$ 722
	SJ-4200CE	4 200 г	0.1 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F2	\$ 755
	SJ-6200CE	6 200 г	0.1 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F2	\$ 775
	SJ-12KCE	12 кг	1 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F2	\$ 755

Опции и аксессуары:		
Кабель для подключения к компьютеру		Р 1 220
Переходник COM-USB		Р 1 630
AJUH(S)	Крюк для взвешивания под весами (для весов с Max от 220 г до 1 200 г)	\$ 31
AJUH(M)	Крюк для взвешивания под весами (для весов с Max от 2 200 г до 12 кг)	\$ 31
SJBT(S)	Аккумуляторная батарея (для весов с Max от 220 г до 1 200 г)	\$ 122
AJBT(M)	Аккумуляторная батарея (для весов с Max от 2 200 г до 12 кг)	\$ 122
SJLM	Контакт реле (заводская опция)	\$ 215
SJR	Интерфейс RS-232C	\$ 150

Только у ViBRA:	
	Уникальные преимущества датчика Tuning Fork
	Вход в рабочий режим в течение 1 минуты
	Устойчивость к перегрузу - до 15 раз

Лабораторные весы ViBRA серии LN	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
	LN 223CE	220 г	0.001 г	120 x 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 100 г F1	\$ 1 210
	LN 223RCE	220 г	0.001 г	120 x 140 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 485
	LN 323CE	320 г	0.001 г	120 x 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 200 г F1	\$ 1 295
	LN 323RCE	320 г	0.001 г	120 x 140 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 570
	LN 423CE	420 г	0.001 г	120 x 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 200 г F1	\$ 1 424
	LN 423RCE	420 г	0.001 г	120 x 140 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 700
	LN 623CE	620 г	0.001 г	120 x 140 мм	Специальный (I)	Внешняя 500 г E2	\$ 1 630
	LN 623RCE	620 г	0.001 г	120 x 140 мм	Специальный (I)	Внутренняя	\$ 1 895
	LN 1202CE	1 200 г	0.01 г	200 x 200 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F1	\$ 1 150
	LN 1202RCE	1 200 г	0.01 г	200 x 200 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 430
	LN 2202CE	2 200 г	0.01 г	200 x 200 мм	Высокий (II)	Внешняя 1 кг F1	\$ 1 210
	LN 2202RCE	2 200 г	0.01 г	200 x 200 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 485
	LN 3202CE	3 200 г	0.01 г	200 x 200 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F1	\$ 1 295
	LN 3202RCE	3 200 г	0.01 г	200 x 200 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 570
	LN 4202CE	4 200 г	0.01 г	200 x 200 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F1	\$ 1 430
	LN 4202RCE	4 200 г	0.01 г	200 x 200 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 700
	LN 6202CE	6 200 г	0.01 г	200 x 200 мм	Специальный (I)	Внешняя 5 кг E2	\$ 1 750
	LN 8201CE	8 200 г	0.1 г	200 x 200 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F2	\$ 1 570
	LN 12001CE	12 кг	0.1 г	200 x 200 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F2	\$ 1 650
LN 15001CE	15 кг	0.1 г	200 x 200 мм	Высокий (II)	Внешняя 10 кг F2	\$ 1 730	
LN 21001CE	21 кг	0.1 г	220 x 250 мм	Высокий (II)	Внешняя 10 кг F2	\$ 2 685	
LN 31001CE	31 кг	0.1 г	220 x 250 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$ 2 940	

Опции и аксессуары:		
Внешний интерфейс RS-232C в Ethernet		Р 14 790
Кабель для подключения к компьютеру		Р 1 220
Переходник COM-USB		Р 1 630
LNDK	Комплект для измерения плотности (для весов с d=0.001 г)	\$ 695
AJUN(M)	Крюк для взвешивания под весами (для весов с Max 1 200 г и более)	\$ 31
LNBT	Аккумуляторная батарея (только для весов с внешней калибровкой)	\$ 367
LNLM	Контакт реле (заводская опция)	\$ 640
LNR4	Интерфейс RS-422A (заводская опция)	\$ 460
LNBZ	Звуковой сигнал (заводская опция)	\$ 365
CBM-910 II	Микропринтер	\$ 670
DATECS EP-50	Микропринтер	Р 18 900
SDI	Выносной дисплей (кабель 1.5 м)	\$ 367
SDR	Выносной дисплей (кабель 3, 5 или 10 м)	\$ 455

Только у ViBRA:	
	Уникальные преимущества датчика Tuning Fork
	Вход в рабочий режим в течение 1 минуты
	Устойчивость к перегрузу - до 15 раз

Лабораторные весы ViBRA серии AJ	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
	AJ-220CE	220 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внешняя 100 г F1	\$ 1 120
	AJH-220CE	220 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 195
	AJ-320CE	320 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внешняя 200 г F1	\$ 1 200
	AJH-320CE	320 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 305
	AJ-420CE	420 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внешняя 200 г F1	\$ 1 260
	AJH-420CE	420 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 400
	AJ-620CE	620 г	0.001 г	Ø 118 мм	Специальный (I)	Внешняя 500 г E2	\$ 1 385
	AJH-620CE	620 г	0.001 г	Ø 118 мм	Специальный (I)	Внутренняя	\$ 1 495
	AJ-820CE	820 г	0.01 г	170 x 140 мм	Специальный (I)	Внешняя 500 г E2	\$ 930
	AJ-1200CE	1 200 г	0.01 г	170 x 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F2	\$ 1 100
	AJ-2200CE	2 200 г	0.01 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внешняя 1 кг F1	\$ 1 120
	AJH-2200CE	2 200 г	0.01 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 280
	AJ-3200CE	3 200 г	0.01 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F1	\$ 1 150
	AJH-3200CE	3 200 г	0.01 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 450
	AJ-4200CE	4 200 г	0.01 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F1	\$ 1 285
AJH-4200CE	4 200 г	0.01 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 1 470	
AJ-6200CE	6 200 г	0.01 г	180 x 160 мм	Специальный (I)	Внешняя 5 кг E2	\$ 1 400	
AJ-8200CE	8 200 г	0.1 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F2	\$ 1 050	
AJ-12KCE	12 кг	0.1 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F2	\$ 1 680	

Опции и аксессуары:		
Внешний интерфейс RS-232C в Ethernet		Р 14 790
Кабель для подключения к компьютеру		Р 1 785
Переходник COM-USB		Р 1 630
AJDK	Комплект для измерения плотности (для весов с d=0.001г)	\$ 695
AJUH(S)	Крюк для взвешивания под весами (для весов с Max от 220 г до 1 200 г)	\$ 31
AJUH(M)	Крюк для взвешивания под весами (для весов с Max от 2 200 г до 12 кг)	\$ 31
AJBT(S)	Аккумуляторная батарея (для весов с Max от 220 г до 1 200 г)	\$ 122
AJBT(M)	Аккумуляторная батарея (для весов с Max от 2 200 г до 12 кг)	\$ 122
CBM-910 II	Микропринтер	\$ 670
DATECS EP-50	Микропринтер	Р 18 900
SDI	Выносной дисплей (кабель 1.5 м)	\$ 367
SDR	Выносной дисплей (кабель 3, 5 или 10 м)	\$ 455

Лабораторные весы ViBRA серии AB	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
	AB 323CE	320 г	0,001 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 200 г F1	\$ 658
	AB 323RCE	320 г	0,001 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 785
	AB 623CE	620 г	0,001 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F1	\$ 870
	AB 623RCE	620 г	0,001 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 950
	AB 1202CE	1 200 г	0,01 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 1 кг F1	\$ 625
	AB 1202RCE	1 200 г	0,01 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 672
	AB 3202CE	3 200 г	0,01 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F1	\$ 658
	AB 3202RCE	3 200 г	0,01 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 785
	AB 12001CE	12 000 г	0,1 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 10 кг F1	\$ 750
	AB 12001RCE	12 000 г	0,1 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 895

Опции и аксессуары:		
Внешний интерфейс RS-232C в Ethernet		Р 14 790
Кабель для подключения к компьютеру		Р 1 220
Переходник COM-USB		Р 1 630
ABBT	Плата питания от сухих батарей (AA)	\$ 92
CBM-910 II	Микропринтер	\$ 670
DATECS EP-50	Микропринтер	Р 18 900
SDI	Выносной дисплей (кабель 1.5 м)	\$ 367
SDR	Выносной дисплей (кабель 3, 5 или 10 м)	\$ 455

Только у ViBRA:	
	Уникальные преимущества датчика Tuning Fork
	Вход в рабочий режим в течение 1 минуты
	Устойчивость к перегрузу - до 15 раз

ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ С КЛАССОМ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP65

Лабораторные весы ViBRA серии CJ	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
 	CJ-220ER	220 г	0.01 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 100 г F2	\$ 1 070
	CJ-320ER	320 г	0.01 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 200 г F2	\$ 1 090
	CJ-620ER	620 г	0.01 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F1	\$ 1 180
	CJ-820ER	820 г	0.01 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F1	\$ 1 230
	CJ-2200ER	2 200 г	0.1 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 1 кг F2	\$ 1 090
	CJ-3200ER	3 200 г	0.1 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F2	\$ 1 120
	CJ-6200ER	6 200 г	0.1 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F1	\$ 1 210
	CJ-8200ER	8 200 г	0.1 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F1	\$ 1 265
CJ-15KER	15 кг	1 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 10 кг F2	\$ 1 090	

Опции и аксессуары:		
Кабель для подключения к компьютеру		Р 1 220
Переходник COM-USB		Р 1 630
AJUH(S)	Крюк для взвешивания под весами	\$ 31
CJBT	Батарейный отсек	\$ 107
CJLM	Контакт реле (заводская опция)	\$ 640
CJR4	Интерфейс RS-485A (заводская опция)	\$ 455
CJBZ	Звуковой сигнал (заводская опция)	\$ 367
CJWR	Влагозащищенный кабель для RS-232C	\$ 455
CJAP(S)	Платформа с корзиной для взвешивания животных (Max 620 г и 820 г)	\$ 367
CJAP(M)	Платформа с корзиной для взвешивания животных (Max 2 200 – 6 200 г)	\$ 455
CJAP(L)	Платформа с корзиной для взвешивания животных (Max 8 200 г и 15 кг)	\$ 550
SDI	Выносной дисплей (кабель 1.5 м)	\$ 367
SDR	Выносной дисплей (кабель 3, 5 или 10 м)	\$ 455
CBM-910 II	Микропринтер	\$ 670
DATECS EP-50	Микропринтер	Р 18 900

Лабораторные весы ViBRA серии HJ	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
 	HJ-17KSCE	17 кг	0.1 г	400 x 350 мм	Высокий (II)	Внешняя 10 кг F2	\$ 2 730
	HJR-17KSCE	17 кг	0.1 г	400 x 350 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 3 010
	HJ-22KSCE	22 кг	0.1 г	400 x 350 мм	Высокий (II)	Внешняя 10 кг F2	\$ 3 010
	HJR-22KSCE	22 кг	0.1 г	400 x 350 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 3 300
	HJ-33KSCE	33 кг	0.1 г	400 x 350 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F2	\$ 3 580
	HJR-33KSCE	33 кг	0.1 г	400 x 350 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 3 870
	HJ-62KDSCE	6 200 г / 62 кг	0.1 г / 1 г	400 x 350 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F2	\$ 3 580
	HJR-62KDSCE	6 200 г / 62 кг	0.1 г / 1 г	400 x 350 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 3 870

Опции и аксессуары:		
Кабель для подключения к компьютеру		Р 1 220
Переходник COM-USB		Р 1 630
HJKPK	Стойка для дисплея	\$ 155
HJKBT	Аккумуляторная батарея	\$ 820
HJKUH	Крюк для взвешивания под весами	\$ 245
HJKLM	Контакт реле (заводская опция)	\$ 640
HJKR4	Интерфейс RS-422A (заводская опция)	\$ 455
HJKBZ	Звуковой сигнал (заводская опция)	\$ 367
HJKPC5	Удлиненный кабель 5 м (заводская опция)	\$ 367
HJKPC10	Удлиненный кабель 10 м (заводская опция)	\$ 550
SDI	Выносной дисплей (кабель 1.5 м)	\$ 367
CBM-910 II	Микропринтер	\$ 670
DATECS EP-50	Микропринтер	Р 18 900

Только у ViBRA:	
	Уникальные преимущества датчика Tuning Fork
	Вход в рабочий режим в течение 1 минуты
	Устойчивость к перегрузу - до 15 раз

Лабораторные весы ViBRA серии FS	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
  	FS623-i02	620 г	0,001 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F1	\$ 5 270
	FS3202-i02	3 200 г	0,01 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F1	\$ 4 680
	FS6202-i02	6 200 г	0,01 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F1	\$ 5 020
	FS15001-i02	15 000 г	0,1 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 10 кг F1	\$ 4 680
	FS30K0.1G-i02	30 кг	0,1 г	310 x 330 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$ 5 980
	FS60K0.1G-i02	60 кг	0,1 г	380 x 530 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$ 6 240
	FS100K1G-i02	100 кг	1 г	380 x 530 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$ 6 240
	FS200K1G-i02	200 кг	1 г	380 x 530 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$ 6 500
	FS150K1GF-i02	150 кг	1 г	800 x 600 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$ 11 220
	FS300K1GF-i02	300 кг	1 г	800 x 600 мм	Высокий (II)	Внешняя 50 кг F1	\$ 11 820

Опции и аксессуары:		
Кабель для подключения к компьютеру		Р 1 220
Переходник COM-USB		Р 1 630
FS-PK	Напольная стойка дисплея для FS / FZ	\$ 1 220
FS-DS	Выносная подставка для дисплея	\$ 275
FS-TI	Интерфейс TCP-IP для FS / FZ (заводская опция)	\$ 1 330
FS-LM	Контакт реле для FS / FZ (заводская опция)	\$ 1 380
FS-RS	Интерфейс RS-232C для FS / FZ (заводская опция)	\$ 700
FS-R4	Интерфейс RS-422A для FS / FZ (заводская опция)	\$ 1 030
FS-SC	Удлиненный кабель (от 10 до 30 м - цена за каждые 5 м)	\$ 170
FS-WS-S	Ветрозащита маленькая для FS / FZ 623 (206 x 206 x 70)	\$ 1 090
FS-WS-M	Ветрозащита средняя для FS / FZ 623 (206 x 206 x 120)	\$ 1 220
FS-WS-L	Ветрозащита большая для FS / FZ 623 (206 x 206 x 175)	\$ 1 480
CBM-910 II	Микропринтер	\$ 670
DATECS EP-50	Микропринтер	Р 18 900

Полный список номиналов калибровочных гирь представлен на странице 70 руководства пользователя.

Только у ViBRA:	
	Уникальные преимущества датчика Tuning Fork
	Вход в рабочий режим в течение 1 минуты
	Устойчивость к перегрузу - до 15 раз

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ ВЕСЫ

Взрывобезопасные весы ViBRA серии GZ	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
 	GZH-610CEX	610 г	0.01 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 6 610
	GZH-B610CEX	610 г	0.01 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 5 580
	GZH-1500CEX	1 500 г	0.01 г	250 x 202 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 7 115
	GZH-B1500CEX	1 500 г	0.01 г	250 x 203 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 5 865
	GZH-6100CEX	6 100 г	0.1 г	250 x 206 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 6 830
	GZH-B6100CEX	6 100 г	0.1 г	250 x 207 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 5 580
	GZH-30KCEX	30 кг	1 г	270 x 250 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 9 145
	GZH-B30KCEX	30 кг	1 г	250 x 202 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$ 7 800
	GZII-2000CEX	2 000 г	0.01 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 1 кг F1	\$ 6 455
	GZII-B6000CEX	6 000 г	0.1 г	250 x 202 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F2	\$ 4 980
	GZII-12KCEX	12 кг	0.1 г	250 x 202 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F2	\$ 6 510
	GZII-60KCEX	60 кг	1 г	360 x 326 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг M1	\$ 8 270
GZII-B60KCEX	60 кг	1 г	360 x 326 мм	Высокий (II)	Внешняя 40 кг M1	\$ 7 140	

Опции и аксессуары:		
GZ-DS	Выносная подставка для дисплея	\$ 82
GZ-PC	Удлиненный кабель (до 100 м, цена за каждые 5 м)	\$ 46
GZ-R2	Интерфейс RS-232C (только для весов с блоком питания GZR230)	\$ 1 640
GZ-R4	Интерфейс RS-422A (только для весов с блоком питания GZR230)	\$ 1 730

Лабораторные весы ViBRA серии FZ	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
 	FZ623Ex-i02	620 г	0,001 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F1	\$ 9 135
	FZ3202Ex-i02	3 200 г	0,01 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F1	\$ 8 030
	FZ6202Ex-i02	6 200 г	0,01 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F1	\$ 8 660
	FZ15001Ex-i02	15 000 г	0,1 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 10 кг F1	\$ 8 030
	FZ30K0.1GEX-i02	30 кг	0,1 г	310 x 330 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$ 10 710
	FZ60K0.1GEX-i02	60 кг	0,1 г	380 x 530 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$ 11 760
	FZ100K1GEX-i02	100 кг	1 г	380 x 530 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$ 12 410
	FZ200K1GEX-i02	200 кг	1 г	380 x 530 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$ 13 385
	FZ150K1GFEX-i02	150 кг	1 г	800 x 600 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$ 15 960
	FZ300K1GFEX-i02	300 кг	1 г	800 x 600 мм	Высокий (II)	Внешняя 50 кг F1	\$ 17 480
	FZ623Ex-i02 (работа от батарей)	620 г	0,001 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F1	\$ 7 190
	FZ3202Ex-i02 (работа от батарей)	3 200 г	0,01 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F1	\$ 6 320
	FZ6202Ex-i02 (работа от батарей)	6 200 г	0,01 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F1	\$ 6 805
	FZ15001Ex-i02 (работа от батарей)	15 000 г	0,1 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 10 кг F1	\$ 6 320
	FZ30K0.1GEX-i02 (работа от батарей)	30 кг	0,1 г	310 x 330 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$ 8 365
	FZ60K0.1GEX-i02 (работа от батарей)	60 кг	0,1 г	380 x 530 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$ 9 155
	FZ100K1GEX-i02 (работа от батарей)	100 кг	1 г	380 x 530 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$ 9 640
	FZ200K1GEX-i02 (работа от батарей)	200 кг	1 г	380 x 530 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$ 10 360
	FZ150K1GFEX-i02 (работа от батарей)	150 кг	1 г	800 x 600 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$ 13 335
	FZ300K1GFEX-i02 (работа от батарей)	300 кг	1 г	800 x 600 мм	Высокий (II)	Внешняя 50 кг F1	\$ 14 460

Опции и аксессуары:		
Кабель для подключения к компьютеру		P 1 220
Переходник COM-USB		P 1 630
BTZ	Устройство для беспроводной передачи данных через Bluetooth	\$ 1 670

FS-PK	Напольная стойка дисплея для FS / FZ	\$ 1 220
FS-DS	Выносная подставка для дисплея	\$ 275
FS-TI	Интерфейс TCP-IP для FS / FZ (заводская опция)	\$ 1 330
FS-LM	Контакт реле для FS / FZ (заводская опция)	\$ 1 380
FS-RS	Интерфейс RS-232C для FS / FZ (заводская опция)	\$ 700
FS-R4	Интерфейс RS-422A для FS / FZ (заводская опция)	\$ 1 030
FS-SC	Удлиненный кабель (от 10 до 70 м - цена за каждые 5 м)	\$ 170
FS-WS-S	Ветрозащита маленькая для FS / FZ 623 (206 x 206 x 70)	\$ 1 090
FS-WS-M	Ветрозащита средняя для FS / FZ 623 (206 x 206 x 120)	\$ 1 220
FS-WS-L	Ветрозащита большая для FS / FZ 623 (206 x 206 x 175)	\$ 1 480
CBM-910 II	Микропринтер	\$ 670
DATECS EP-50	Микропринтер	Р 18 900

Полный список номиналов калибровочных гирь представлен на странице 70 руководства пользователя.

Только у VIBRA:	
	Уникальные преимущества датчика Tuning Fork
	Вход в рабочий режим в течение 1 минуты
	Устойчивость к перегрузу - до 15 раз

ЮВЕЛИРНЫЕ ВЕСЫ							
Ювелирные весы VIBRA серии CT	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
	CT-603CE	600 ct	0.001 ct	Ø 80 мм	Специальный (I)	Внешняя 100 г E2	\$ 1 340
	CT-603GCE	600 ct	0.001 ct	Ø 80 мм	Специальный (I)	Внешняя 100 г E2	\$ 1 460
	CT-1602CE	1 600 ct	0.01 ct	Ø 80 мм	Высокий (II)	Внешняя 100 г E2	\$ 1 100
	CT-1602GCE	1 600 ct	0.01 ct	Ø 80 мм	Высокий (II)	Внешняя 100 г E2	\$ 1 210
Опции и аксессуары:							
Внешний интерфейс RS-232C в Ethernet							Р 14 790
Кабель для подключения к компьютеру							Р 1 220
Переходник COM-USB							Р 1 630
AJB(S)	Аккумуляторная батарея						\$ 122
CBM-910 II	Микропринтер						\$ 670
DATECS EP-50	Микропринтер						Р 18 900
SDI	Выносной дисплей (кабель 1.5 м)						\$ 367
SDR	Выносной дисплей (кабель 3, 5 или 10 м)						\$ 455
LAS-05D	Ионизатор для снятия статического электричества						\$ 1 020