

Гири класса точности E₂

Наименование эталонной гири	Цена с НДС
Гиря 50 г E ₂ ГОСТ 7328-2001	3 880-00
Гиря 100 г E ₂ ГОСТ 7328-2001	4 340-00
Гиря 200 г E ₂ ГОСТ 7328-2001	4 980-00
Гиря 500 г E ₂ ГОСТ 7328-2001	6 960-00
Гиря 1 кг E ₂ ГОСТ 7328-2001	9 080-00
Гиря 2 кг E ₂ ГОСТ 7328-2001	13 260-00
Гиря 5 кг E ₂ ГОСТ 7328-2001	23 440-00
Гиря 10 кг E ₂ ГОСТ 7328-2001	51 420-00
Гиря 20 кг E ₂ ГОСТ 7328-2001	90 680-00

Цена с НДС	Наименование калибровочной гири
2 700-00	Гиря К 50 г ± 0,20 мг E ₂
3 040-00	Гиря К 100 г ± 0,30 мг E ₂
3 070-00	Гиря К 120 г ± 0,23 мг E ₂
3 120-00	Гиря К 150 г ± 0,50 мг E ₂
3 490-00	Гиря К 200 г ± 0,60 мг E ₂
3 860-00	Гиря К 300 г ± 0,90 мг E ₂
4 400-00	Гиря К 400 г ± 1,20 мг E ₂
4 840-00	Гиря К 500 г ± 1,50 мг E ₂
5 410-00	Гиря К 600 г ± 1,80 мг E ₂
6 300-00	Гиря К 1 кг ± 3,0 мг E ₂
6 590-00	Гиря К 1,2 кг ± 3,6 мг E ₂
7 190-00	Гиря К 1,5 кг ± 4,5 мг E ₂
9 190-00	Гиря К 2 кг ± 6,0 мг E ₂
10 670-00	Гиря К 3 кг ± 9,0 мг E ₂
14 360-00	Гиря К 4 кг ± 12,0 мг E ₂
16 260-00	Гиря К 5 кг ± 15,0 мг E ₂
26 530-00	Гиря К 8 кг ± 24,0 мг E ₂
35 660-00	Гиря К 10 кг ± 30 мг E ₂
67 580-00	Гиря К 20 кг ± 60 мг E ₂

Общие технические характеристики

Форма гирь.

Гири выполнены в виде цилиндра с проточкой для удобства захвата.

Подгоночная полость.

У эталонных гирь подгоночная полость отсутствует. Калибровочные гири имеют подгоночную полость.

Материал гирь.

Гири изготовлены из нержавеющей стали. Относительная магнитная проницаемость и плотность материала гирь соответствует требованиям ГОСТ 7328-2001.

Маркировка.

На эталонных гирях маркировка отсутствует. Калибровочная гиря имеет маркировку, выполненную гравировкой: **Calibration Weight** и www.standard.su.

Комплектность.

В комплект к эталонным гирям номинальной массой 1, 2 и 5 кг входит перчатка из хлопчатобумажного материала, в комплект к гирям номинальной массой 10 и 20 кг – две перчатки.

К эталонным гирям приложен паспорт и свидетельство о поверки. К калибровочным гирям - паспорт с отметкой о калибровке.



ООО «СТАНДАРТ»

105264, Москва, Парковая 10-я ул., д.18, т. 729-31-52, т/ф. 465-04-20
ИНН 7719703990, КПП 771901001, р/с 40702810292000000628 в ГПБ (ОАО)
г. Москва, к/с 30101810200000000823, БИК 044525823

Гири класса точности F₁

Наименование эталонной гири	Цена с НДС
Гиря 50 г F ₁ ГОСТ 7328-2001	2 670-00
Гиря 100 г F ₁ ГОСТ 7328-2001	2 990-00
Гиря 200 г F ₁ ГОСТ 7328-2001	3 430-00
Гиря 500 г F ₁ ГОСТ 7328-2001	4 800-00
Гиря 1 кг F ₁ ГОСТ 7328-2001	6 250-00
Гиря 2 кг F ₁ ГОСТ 7328-2001	9 140-00
Гиря 5 кг F ₁ ГОСТ 7328-2001	16 160-00
Гиря 10 кг F ₁ ГОСТ 7328-2001	35 460-00
Гиря 20 кг F ₁ ГОСТ 7328-2001	60 450-00

Цена с НДС	Наименование калибровочной гири
2 080-00	Гиря К 50 г ± 0,60 мг F ₁
2 340-00	Гиря К 100 г ± 1,0 мг F ₁
2 360-00	Гиря К 120 г ± 1,5 мг F ₁
2 400-00	Гиря К 150 г ± 1,6 мг F ₁
2 680-00	Гиря К 200 г ± 2,0 мг F ₁
2 970-00	Гиря К 300 г ± 3,0 мг F ₁
3 380-00	Гиря К 400 г ± 4,0 мг F ₁
3 720-00	Гиря К 500 г ± 5,0 мг F ₁
4 160-00	Гиря К 600 г ± 6,0 мг F ₁
4 840-00	Гиря К 1 кг ± 10 мг F ₁
5 070-00	Гиря К 1,2 кг ± 12 мг F ₁
5 530-00	Гиря К 1,5 кг ± 15 мг F ₁
7 070-00	Гиря К 2 кг ± 20 мг F ₁
8 210-00	Гиря К 3 кг ± 30 мг F ₁
11 050-00	Гиря К 4 кг ± 40 мг F ₁
12 510-00	Гиря К 5 кг ± 50 мг F ₁
20 410-00	Гиря К 8 кг ± 80 мг F ₁
27 430-00	Гиря К 10 кг ± 100 мг F ₁
51 980-00	Гиря К 20 кг ± 200 мг F ₁

Общие технические характеристики

Форма гирь.

Гири выполнены в виде цилиндра с проточкой для удобства захвата.

Подгоночная полость.

Гири имеют подгоночную полость.

Материал гирь.

Гири изготовлены из нержавеющей стали. Относительная магнитная проницаемость и плотность материала гирь соответствует требованиям ГОСТ 7328-2001.

Маркировка.

На эталонные и калибровочные гири нанесено номинальное значение массы гири без указания единиц физической величины и обозначения класса точности. Калибровочная гиря имеет маркировку, выполненную гравировкой: **Calibration Weight** и www.standard.su.

Комплектность.

В комплект к эталонным гирям номинальной массой 1, 2 и 5 кг входит перчатка из хлопчатобумажного материала, в комплект к гирям номинальной массой 10 и 20 кг – две перчатки.

К эталонным гирям приложен паспорт с отметкой о поверке. К калибровочным гирям - паспорт с отметкой о калибровке.

Гири класса точности F₂

Наименование эталонной гири	Цена с НДС
Гиря 50 г F ₂ ГОСТ 7328-2001	2 226-00
Гиря 100 г F ₂ ГОСТ 7328-2001	2 506-00
Гиря 200 г F ₂ ГОСТ 7328-2001	2 856-00
Гиря 500 г F ₂ ГОСТ 7328-2001	3 990-00
Гиря 1 кг F ₂ ГОСТ 7328-2001	5 208-00
Гиря 2 кг F ₂ ГОСТ 7328-2001	7 616-00
Гиря 5 кг F ₂ ГОСТ 7328-2001	13 468-00
Гиря 10 кг F ₂ ГОСТ 7328-2001	29 540-00
Гиря 20 кг F ₂ ГОСТ 7328-2001	55 972-00

Цена с НДС	Наименование калибровочной гири
1 590-00	Гиря К 50 г ± 2,0 мг F ₂
1 790-00	Гиря К 100 г ± 3,0 мг F ₂
1 810-00	Гиря К 120 г ± 4,6 мг F ₂
1 840-00	Гиря К 150 г ± 5,0 мг F ₂
2 040-00	Гиря К 200 г ± 6,0 мг F ₂
2 280-00	Гиря К 300 г ± 9,0 мг F ₂
2 590-00	Гиря К 400 г ± 12,0 мг F ₂
2 860-00	Гиря К 500 г ± 15,0 мг F ₂
3 200-00	Гиря К 600 г ± 18,0 мг F ₂
3 720-00	Гиря К 1 кг ± 30 мг F ₂
3 900-00	Гиря К 1,2 кг ± 36 мг F ₂
4 260-00	Гиря К 1,5 кг ± 45 мг F ₂
5 440-00	Гиря К 2 кг ± 60 мг F ₂
6 320-00	Гиря К 3 кг ± 90 мг F ₂
8 500-00	Гиря К 4 кг ± 120 мг F ₂
9 620-00	Гиря К 5 кг ± 150 мг F ₂
15 700-00	Гиря К 8 кг ± 240 мг F ₂
21 100-00	Гиря К 10 кг ± 300 мг F ₂
39 980-00	Гиря К 20 кг ± 600 мг F ₂

Общие технические характеристики

Форма гирь.

Гири выполнены в виде цилиндра с проточкой для удобства захвата.

Подгоночная полость.

Гири имеют подгоночную полость.

Материал гирь.

Гири изготовлены из нержавеющей стали. Относительная магнитная проницаемость и плотность материала гирь соответствует требованиям ГОСТ 7328-2001.

Маркировка.

На эталонные и калибровочные гири нанесено номинальное значение массы гири без указания единиц физической величины и обозначение класса точности F. Калибровочная гиря имеет маркировку, выполненную гравировкой: **Calibration Weight** и www.standard.su.

Комплектность.

В комплект к эталонным гилям номинальной массой 1, 2 и 5 кг входит перчатка из хлопчатобумажного материала, в комплект к гилям номинальной массой 10 и 20 кг – две перчатки.

К эталонным гилям приложен паспорт с отметкой о поверке. К калибровочным гилям - паспорт с отметкой о калибровке.



ООО «СТАНДАРТ»

105264, Москва, Парковая 10-я ул., д.18, т. 729-31-52, т/ф. 465-04-20
ИНН 7719703990, КПП 771901001, р/с 40702810292000000628 в ГПБ (ОАО)
г. Москва, к/с 30101810200000000823, БИК 044525823

Гири класса точности M_1

Наименование эталонной гири	Цена с НДС
Гиря 50 г M_1 ГОСТ 7328-2001	1 950-00
Гиря 100 г M_1 ГОСТ 7328-2001	2 120-00
Гиря 200 г M_1 ГОСТ 7328-2001	2 350-00
Гиря 500 г M_1 ГОСТ 7328-2001	3 060-00
Гиря 1 кг M_1 ГОСТ 7328-2001	4 220-00
Гиря 2 кг M_1 ГОСТ 7328-2001	6 580-00
Гиря 5 кг M_1 ГОСТ 7328-2001	11 900-00
Гиря 10 кг M_1 ГОСТ 7328-2001	18 900-00
Гиря 20 кг M_1 ГОСТ 7328-2001	33 900-00

Цена с НДС	Наименование калибровочной гири
1 580-00	Гиря К 50 г $\pm 6,0$ мг M_1
1 780-00	Гиря К 100 г ± 10 мг M_1
2 030-00	Гиря К 200 г ± 20 мг M_1
2 850-00	Гиря К 500 г ± 50 мг M_1
3 710-00	Гиря К 1 кг ± 100 мг M_1
5 430-00	Гиря К 2 кг ± 200 мг M_1
9 610-00	Гиря К 5 кг ± 500 мг M_1
18 890-00	Гиря К 10 кг ± 1000 мг M_1
33 890-00	Гиря К 20 кг ± 2000 мг M_1

Общие технические характеристики

Форма гирь.

Гири выполнены в виде цилиндра с проточкой для удобства захвата.

Подгоночная полость.

Гири имеют подгоночную полость.

Материал гирь.

Гири изготовлены из нержавеющей стали. Относительная магнитная проницаемость и плотность материала гирь соответствует требованиям ГОСТ 7328-2001.

Маркировка.

На эталонные и калибровочные гири нанесено номинальное значение массы гири с указанием единиц физической величины и обозначение класса точности M . Калибровочная гиря имеет маркировку, выполненную гравировкой: **Calibration Weight** и www.standard.su.

Комплектность.

В комплект к эталонным гирям номинальной массой 1, 2 и 5 кг входит перчатка из хлопчатобумажного материала, в комплект к гирям номинальной массой 10 и 20 кг – две перчатки.

К эталонным гирям приложен паспорт с отметкой о поверке. К калибровочным гирям - паспорт с отметкой о калибровке.